



GroJaPremo Deck
Edle Optik für Terrasse und Balkon

GROJAPREMO DECK
TERRASSENDIELEN UND -FLIESEN

GroJaPremo beinhaltet eine große Auswahl verschiedener Terrassendielen und -fliesen aus hochwertigem HPL (High-Pressure-Laminate). Die Dielen zeichnen sich aus durch eine einfache Montage und sind außerdem besonders pflegeleicht und müssen nicht gestrichen werden.

Die niedrige Aufbauhöhe und die große Farb- und Typenvielfalt ermöglicht eine individuelle Gestaltung. Die GroJaPremo Deck Terrassendielen weisen eine rutsch- und kratzsichere Oberflächenstruktur auf. Sie sind kombinierbar mit GroJaPremo Sichtschutzelementen. Aufgrund des Materials HPL weisen die Dielen und Fliesen eine hohe Bruchfestigkeit auf und sind somit besonders für den Außenbereich geeignet.



HPL



EINFACHE VERLEGUNG
 UND VERARBEITUNG



PFLEGELEICHT



MODERNE OPTIK

**IHRE VORTEILE BEI
 GROJAPREMO DECK**

- ✓ Kratzsichere Oberfläche
- ✓ Niedrige Aufbauhöhe
- ✓ Kombinierbar mit GroJaPremo Sichtschutz
- ✓ Wabenstruktur für extra Rutschfestigkeit

GROJAPREMO DECK TERRASSENDIELEN UND -FLIESEN

HPL steht für High-Pressure-Laminate und ist ein seit Jahrzehnten im Außenbereich bewährter Werkstoff. Mit GroJaPremo Deck erhalten Sie ein kratz- und rutschesicheres Material, das sich nun auch hervorragend für den Bau hochwertiger Terrassen und Balkone eignet.


Die besonders niedrige Aufbauhöhe und die Dekorvielfalt sind nur zwei der vielen Vorteile, die dieses neue Produkt bietet.

WISSENSWERTES

HPL steht für „High-Pressure-Laminate“. Bei unseren HPL Terrassendielen und -fliesen handelt es sich um Hochdruck-Schichtpressstoffplatten. Kein anderes Produkt im dekorativen Oberflächenbereich ist in Haltbarkeit und Sauberkeit so einzusetzen wie HPL.

Es ist im Vergleich zu lackierten Flächen deutlich belastbarer und beständiger gegenüber Hitze und Feuchtigkeit. HPL ist abriebfest, schlagfest, kratzfest und stabil, zudem beständig gegen Wasser, Fette und schwache Säuren.

Weitere Informationen und Garantiebestimmungen auf www.groja.de oder in der Montageanleitung.



1 Premo Deck Fliese

VORTEILE

HPL ist die richtige Wahl für alle, die für ihr Outdoor Wohnzimmer einen robusten Boden mit ausgefallener Optik suchen. Die Designdielen sind mit einem UV-Schutz veredelt, der eine langlebige Farbstabilität garantiert. Daher müssen sie auch nicht gestrichen werden. Das Material ist absolut schlag- und bruchfest.



2 Premo Deck Diele





→ GroJaPremo Deck Diele in Holzoptik



→ GroJaPremo Deck Diele in Steinstruktur

FARBAUSWAHL

Die GroJaPremo Deck Terrassendielen und -fliesen sind in folgenden Farbvarianten erhältlich:



Extra Rutschfestigkeit dank innovativer Wabenstruktur.

Hochwertiger Montagekleber und Montageband zur Befestigung erhältlich.



→ GroJaPremo Deck Fliese in Steinstruktur

DIELEN

- 1 Fliese
ca. 10 x 600 x 1000 mm..... nur 52,95 €/St
- 2 Diele
ca. 12 x 200 x 3050 mm..... nur 59,95 €/St


Gesamtübersicht auf S. 26

Preise in € inkl. gesetzl. MwSt.

GROJAPREMO DECK TERRASSENDIELEN PREISE



GroJaPremo Deck		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/qm	€/St
1	Fliese	10 x 600	1,00 m	Stein	210793191100030	88,95	52,95
2	Diele	12 x 200	3,05 m	Holzoptik	210793191100110	98,49	59,95
	Diele	12 x 200	3,05 m	Steinstruktur	210793191100120	98,49	59,95
GroJaPremo Deck Zubehör		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/lfm	
3	Alu-Unterkonstruktion	29 x 49 x 2	2,90 m	Anthrazit	210812905900000	11,49	
GroJaPremo Deck Zubehör		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	€/St	
4	3M Montagekleber 290 ml				230195000000020	20,95	
5	3M-VHB Montageband	12 x 2	16,5 m		230195000000010	51,49	
	Reiniger 250 ml				230195000000040	10,49	
GroJaPremo Deck Zubehör		Größe in mm (ca.)	Länge	Farbe	Art.-Nr.	VE	€/VE
6	Alu-Distanzstück	50 x 50 x 4			230195000000030	10 St	15,49



➔ Auszug aus der Montageanleitung

Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und trocken sein, ggf. wird mit Aceton oder Isopropanol gereinigt. In der Breite der Elemente werden 2 Abschnitte VHB Band und Kleberrauten 3M Hybrid 760 auf die Unterkonstruktion aufgetragen, am Stoß für jedes Ende separat. Dadurch kann der Montagekleber in gleichmäßiger Dicke aushärten und die Dielen sind während der Montagearbeiten gegen Verrutschen gesichert. Durch die Distanzstücke erhält man einen gleichmäßigen Fugenabstand von 4 mm. Entfernen Sie die rote Schutzfolie vom VHB-Band, legen GroJaPremo Deck in den Kleber und drücken es fest auf das Band. Die Distanzstücke können danach entfernt werden.

Bitte berücksichtigen Sie die Angaben aus der vollständigen Montageanleitung.



ZUBEHÖR TERRASSENDIELEN

Verwendbar für alle Dielen



Zubehör	Größe in mm (ca.)	Farbe	Art.-Nr.	VE	€/VE
1	DIELENprofi Profiunterlage für alle Terrassenböden	■ Schwarz	230809009000000	24 St	15,95
	DIELENprofi Profiunterlage für alle Terrassenböden	■ Schwarz	232009009000000	12 St	13,95
2	DIELENprofi Profiunterlage für alle Terrassenböden	■ Schwarz	230807723000000	1 Rolle	9,45
3	DIELENprofi Verstellfuß (40-65 mm)	■ Schwarz	210839455090010	1 St	5,55
4	DIELENprofi Verstellfuß (50-80 mm)	■ Schwarz	210839453780010	1 St	5,95
5	DIELENprofi Verstellfuß (80-140 mm)	■ Schwarz	210839453770010	1 St	6,95
6	DIELENprofi Verstellfuß (140-230 mm)	■ Schwarz	210839453760010	1 St	8,45
7	DIELENprofi Verlängerung (60 mm) für alle Verstellfüße	■ Schwarz	210839455110010	1 St	2,95

Achtung: Die Verstellfüße sind nur mit der Alu-UK zu verarbeiten!



➔ GroJaPremo Deck Fliese in Stein