

Deluxe Terrassendach und Carport



✓ Mit Echtglas lieferbar

✓ Bis 5 m Tiefe und 10 m Breite

✓ Sondermaß und Sonderfarbe auf Anfrage



✓ Große Modellvielfalt

✓ Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten

✓ Variable Dacheindeckungen

✓ Umfangreiches Systemzubehör

Fragen Sie nach ihren Preis zu ihrer Größe und Modellvariante.

Wenn gewünscht auch mit kompletter Montage



Das Profi-Dach für den Heimwerker

Der neue Lieblingsplatz im Freiluft-Wohnzimmer

Entwickelt und konstruiert für besondere Ansprüche: Das Deluxe Terrassendach und der Deluxe Carport begeistern mit höchster Qualität, Langlebigkeit und viel Flexibilität auch dank des umfassenden Systemzubehörs.

Für alle, die mehr wollen und echte Qualität „hergestellt in Deutschland“ zu schätzen wissen.

Für alle, die Qualität wollen

Bei der Gestaltung und Einrichtung des Freiluft-Wohnzimmers geht der Trend immer stärker in Richtung Individualität und Wertigkeit. Ob innen oder außen, das macht bei den heutigen Qualitätsansprüchen keinen Unterschied mehr.

Das neue Deluxe Terrassendach wird diesem Wunsch voll und ganz gerecht: Mit der soliden, neuen Bedachung verwandelt sich jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz im Grünen.

Dieselben Qualitätsansprüche erfüllt auch der neue Deluxe Carport - der ideale und wettergeschützte Abstellplatz für Fahrzeuge und mehr.

Filigran und robust zugleich

Die stabile Rahmenkonstruktion überzeugt bei beiden Deluxeprodukten mit ihrer optisch filigranen und gleichzeitig hoch soliden Ausführung. Trägerpfosten und Füße sind individuell verstellbar.

Ebenso flexibel lässt sich die Dachneigung beim Terrassendach von 5 bis 20 Grad flexibel einstellen.

Profilnuten dienen zur praktischen und einfachen Aufnahme des vielfältigen Systemzubehörs.

Ein weiteres Deluxe-Merkmal: Pulverbeschichtete Aluminiumprofile bürgen für Korrosionsfreiheit und ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild – wahlweise anthrazit mit fein strukturierter Oberfläche oder weiß.

Maximale Flexibilität

Das umfassende Systemzubehör macht die beiden neuen Deluxe Dächer zu Alleskönnern für die verschiedensten Anforderungen – von Terrasse bis Abstellplatz, von Pergola bis zu einem Freisitz.

Maximale Flexibilität ist auch bei der Dacheindeckung garantiert: Denn alle handelsüblichen 16 Millimeter Stegplatten aus Acryl oder Polycarbonat mit 980 Millimeter Breite oder auch 10 mm Sicherheitsglas sind verwendbar.

Gemacht für jedes Wetter

Wind und Wetter können den Deluxeprodukten nichts anhaben. Das Material ist UV- und hagelbeständig.


Selbst hohen Schneelasten hält die Konstruktion mühelos stand. Und für einen schnellen Wasserabtransport sorgt die integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf.



TUV zertifizierte Herstellung
nach DIN EN 1090-1

Starke Argumente für die Deluxe Modelle

- Stabile Träger-, Pfetten- und Sparrenkonstruktion



- Einstellbare Dachneigung von 5° bis 20°



- Verstellbarer Querträger (Pfette mit Pfosten)



- Anthrazit oder weiß



- Verschiedene Acryl und PC-Stegplatten oder auch Echtglas verwendbar



- Profilnuten zur Aufnahme von Füllungen



- Stellfüße für Höhenausgleich



✓ Große Modellvielfalt

✓ Verstellbare Dachneigung und Trägerpfosten

✓ Variable Dacheindeckungen

✓ Umfangreiches Systemzubehör

✓ Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage

Hergestellt
in
Deutschland

Abb.: Terrassendach Deluxe anthrazit mit Acryl Stegplatten Klima blue

Für jedes Objekt das passende Dach!

Die Deluxe Terrassendächer sind in 3, 4 oder 5 m Dachtiefe, bis 10 m Breite und jeweils weiß oder anthrazit erhältlich.

Zur Dacheindeckung stehen 7 verschiedene 16 mm starke Kunststoff-Stegplatten aus Polycarbonat oder Acryl zur Wahl.

Bis 4 m Dachtiefe besteht außerdem die Möglichkeit das Dach mit 10 mm starkem Sicherheitsglas (VSG) einzudecken.

Unsere Deluxe Terrassendächer sind durch viele optimal abgestimmte Zubehörteile, wie Wind- und Sichtschutzelemente, LED Beleuchtungen oder Abschattungen erweiterbar.



Videoclip

Abb.:

Terrassendach Deluxe weiß mit Acryl Stegplatten klar (oben)

Terrassendach Deluxe anthrazit mit Polycarbonat Stegplatten weiß opal (links)



15 Jahre auf die Aluminium-Konstruktion



10 Jahre auf Polycarbonat Hohlkammerplatten



30 Jahre auf Acryl Stegdoppelplatten

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hergestellt in Deutschland
- Stabile Aluminium Rahmenkonstruktion
- Profilmuten zur Aufnahme von Systemzubehören
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Dachneigung von 5° bis 20° flexibel einstellbar
- Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- Viele Systemzubehöre im Sortiment
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Abdeckung aus Acryl, Polycarbonat oder Echtglas
- Sehr hohe Schneelasten bis 150 kg/m²
- UV- und hagelbeständig
- Auch als Carport verwendbar
- Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)

Alles gut bedacht!

8 verschiedene Abdeckungen stehen zur Wahl.



Polycarbonat 16 mm klar



Polycarbonat 16 mm bronze



Polycarbonat 16 mm weiß opal



Acryl 16 mm klar



Acryl 16 mm bronze




Acryl 16 mm Klima blue
reduziert die Aufwärmung bis zu 75%

Neu im Sortiment:



Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)




Polycarbonat 16 mm gestreift weiß



Abb.
Terrassendach Deluxe anthrazit
mit klarem Sicherheitsglas (VSG)

Modelle mit 3 m Dachtiefe




Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
3094 x 3060 mm 3 Felder (Platten) 2 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295003	4295103	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295006	4295106	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295018	4295118	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295007	4295107	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295009	4295109	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295012	4295112	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295015	4295115	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295019	4295119	
4102 x 3060 mm 4 Felder (Platten) 2 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295021	4295121	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295024	4295124	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295036	4295136	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295025	4295125	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295027	4295127	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295030	4295130	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295033	4295133	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295037	4295137	
5100 x 3060 mm 5 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295157	4295175	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295160	4295178	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295163	4295181	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295164	4295182	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295166	4295184	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295169	4295187	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295172	4295190	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295173	4295191	

Sonderausführungen auf Anfrage

Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
6110 x 3060 mm 6 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295193	4295211	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295196	4295214	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295199	4295217	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295200	4295218	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295202	4295220	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295205	4295223	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295208	4295226	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295209	4295227	
	7120 x 3060 mm 7 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295229	4295247
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295232	4295250	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295235	4295253	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift		4295236	4295254	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295238	4295256	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295241	4295259	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295244	4295262	
Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)		4295245	4295263	
8125 x 3060 mm 8 Felder (Platten) 3 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295265	4295283
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295268	4295286	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295271	4295289	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295272	4295290	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295274	4295292	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295277	4295295	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295280	4295298	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295281	4295299	
	9135 x 3060 mm 9 Felder (Platten) 4 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295301	4295319
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295304	4295322	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295307	4295325	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift		4295308	4295326	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295310	4295328	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295313	4295331	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295316	4295334	
Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)		4295317	4295335	
10140 x 3060 mm 10 Felder (Platten) 4 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295337	4295355
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295340	4295358	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295343	4295361	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295344	4295362	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295346	4295364	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295349	4295367	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295352	4295370	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295353	4295371	

Sonderausführungen auf Anfrage

Modelle mit 4 m Dachtiefe



Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
4102 x 4060 mm 4 Felder (Platten) 2 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295039	4295139	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295042	4295142	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295054	4295154	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295043	4295143	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295045	4295145	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295048	4295148	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295051	4295151	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295055	4295155	
	5100 x 4060 mm 5 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295373	4295391
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295376	4295394	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295379	4295397	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift		4295380	4295398	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295382	4295400	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295385	4295403	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295388	4295406	
Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)		4295389	4295407	
6110 x 4060 mm 6 Felder (Platten) 3 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295409	4295427
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295412	4295430	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295415	4295433	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295416	4295434	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295418	4295436	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295421	4295439	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295424	4295442	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295425	4295443	

Sonderausführungen auf Anfrage

Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
7120 x 4060 mm 7 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295445	4295463	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295448	4295466	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295451	4295469	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295452	4295470	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295454	4295472	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295457	4295475	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295460	4295478	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295461	4295479	
	8125 x 4060 mm 8 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295481	4295499
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295484	4295502	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295487	4295503	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift		4295488	4295504	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295490	4295506	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295493	4295509	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295496	4295512	
Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)		4295497	4295513	
9135 x 4060 mm 9 Felder (Platten) 4 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295515	4295533
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295518	4295536	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295521	4295539	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4295522	4295540	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295524	4295542	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295527	4295545	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295530	4295548	
	Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)	4295531	4295549	
	10140 x 4060 mm 10 Felder (Platten) 4 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295551	4295569
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295554	4295572	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295557	4295575	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift		4295558	4295576	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295560	4295578	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295563	4295581	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295566	4295584	
Sicherheitsglas 10 mm klar (VSG)		4295567	4295585	

Sonderausführungen auf Anfrage

Deluxe Terrassendach

Modelle mit 5 m Dachtiefe



Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
5100 x 5060 mm 5 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295587	4295605	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295590	4295608	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295593	4295611	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß	4295594	4295613	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295596	4295614	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295599	4295617	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295602	4295620	
	6110 x 5060 mm 6 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295623	4295641
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295626	4295644	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295629	4295647	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß		4295631	4295648	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295632	4295650	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295635	4295653	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295638	4295656	
7120 x 5060 mm 7 Felder (Platten) 3 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295659	4295677
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295662	4295680	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295665	4295683	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß	4295666	4295684	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295668	4295686	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295671	4295689	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295674	4295692	

Sonderausführungen auf Anfrage

Maße (BxT)	Abdeckung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
8125 x 5060 mm 8 Felder (Platten) 3 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295695	4295713	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295698	4295716	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295701	4295719	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß	4295702	4295720	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295704	4295722	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295707	4295725	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295710	4295728	
	9135 x 5060 mm 9 Felder (Platten) 4 Pfosten	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295731	4295749
Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze		4295734	4295752	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal		4295737	4295755	
Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß		4295738	4295756	
Acryl Stegplatten 16 mm klar		4295740	4295758	
Acryl Stegplatten 16 mm bronze		4295743	4295761	
Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue		4295746	4295764	
10140 x 5060 mm 10 Felder (Platten) 4 Pfosten		Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4295767	4295784
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4295770	4295787	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4295773	4295790	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm gestreift weiß	4295774	4295791	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4295776	4295793	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4295779	4295796	
	Acryl Stegplatten 16 mm Klima blue	4295781	4295799	

Sonderausführungen auf Anfrage



Voraussetzungen | Montagehinweise | Pflegeinformationen

- Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die Schneelastzonen in ihrer Region.
- Sortieren Sie die Teile vor der Montage und prüfen Sie die Mengen anhand der Inhaltsliste. Befolgen Sie die Anweisungen und Montageschritte gemäß beiliegender Montageanleitung.
- Zur Montage des Terrassendach-Bausatzes werden mindestens 2 Personen benötigt.
- Die Hohlkammerplatten dürfen nicht ohne quergelegte Laufbretter (über mind. 2 Sparren) begangen werden.
- Punktbelastungen sind unbedingt zu vermeiden.
- Entfernen Sie regelmäßig den Schnee vom Dach.
- Wir empfehlen auf dem Hausdach über dem Terrassendach ein Schneefanggitter anzubringen.
- Halten Sie die Dachrinne frei von Laub, Schmutz, Schnee.
- Der Terrassendach-Bausatz muss auf einem ebenen, festen Untergrund (geeignetes Fundament) montiert werden.
- Reinigen Sie die Platten mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie keine Scheuermittel, Aceton oder lösungshaltige Mittel!
- Defekte oder verbogene Pfosten oder Träger sind sofort auszutauschen.
- Jeder Terrassendach-Bausatz enthält ein Regenfallrohr, welches links oder rechts am Trägerpfosten angebracht werden kann.
- Die Mindestdachneigung beträgt 5°, die max. Dachneigung beträgt 20°. Das Wandanschlussprofil muss in einer Höhe von mind. 240 cm bei 3 m und 4 m tiefem Terrassendach und 2,45 m beim 5 m tiefen Terrassendach angebracht werden (gemessen an der Profioberkante). Die maximale Befestigungshöhe beträgt bei 3 m Dachtiefe 300 cm, bei 4 m 340 cm und bei 5 m 3,75 m.
- Der Querträger mit beiden Trägerpfosten kann um maximal 60 cm Richtung Hauswand versetzt werden. Daraus ergibt sich eine höhere Dachneigung. Abstand zur Hauswand bei 3 m Dachtiefe: 2,30 bis 2,90 m Abstand zur Hauswand bei 4 m Dachtiefe: 3,30 bis 3,90 m Abstand zur Hauswand bei 5 m Dachtiefe: 4,30 bis 4,90 m
- Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter www.Scobalit.de. Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.
- Bei Eindeckung mit Echtglas empfehlen wir den Aufbau durch einen kompetenten Montagebetrieb!

Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Technische Änderungen vorbehalten.



In nur 3 bis 4 Stunden* zum fertigen Freiluftwohnzimmer

Extrem montagefreundlich durch vormontierte und vorgebohrte Komponente



1 Wandanschluss montieren

- Profil ist vorgebohrt
- Lagerprofile für Sparren sind vormontiert



2 Rahmen verbinden (Pfosten/Pfette)

- Pfette ist vorgebohrt
- Verschraubung direkt im Pfosten




3 Sparren einbauen

- Sparren sind vorgebohrt
- Verlegeprofile sind vormontiert
- Dachneigung ist einstellbar




4 Regenrinne anbringen

- Rinne ist vorgebohrt
- Gewindebolzen sind vormontiert



5 Platten verlegen

- Dichtlippen sind bereits eingezogen
- Platten ausrichten
- Deckel verschrauben



6 Stellfüße verschrauben

- Höhenverstellbar
- Stellfüße sind vormontiert
- Ankerplatten sind vorgebohrt

* Aufbauzeit bei Größe 4 x 3 m mit Kunststoffsbedachung

Ausführungen und Abmessungen

Abdeckung | Plattentyp

Konstruktion



Maße (BxT)	Abdeckung / Füllung	Art.-Nr. weiß	Art.-Nr. anthrazit	Notiz
Carport Deluxe 3094 x 5620 mm weiß /anthrazit	Polycarbonat Stegplatten 16 mm klar	4296203	4296303	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm bronze	4296206	4296306	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß opal	4296218	4296318	
	Polycarbonat Stegplatten 16 mm weiß gestreift	4296207	4296307	
	Acryl Stegplatten 16 mm klar	4296209	4296309	
	Acryl Stegplatten 16 mm bronze	4296212	4296312	
Seitenwand Carport 5820* x 1860 mm	WPC Dielen dunkelgrau	4297303	4297403	
	WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar	4297304	4297404	
Rückwand Carport 3800* x 1860 mm	WPC Dielen dunkelgrau	4297318	4297418	
	WPC Dielen dunkelgrau / PC Paneele klar	4297319	4297419	

* Liefermaß (WPC Dielen müssen auf die gewünschte Endlänge gekürzt werden).




15 Jahre auf die Aluminium-Konstruktion



10 Jahre auf Polycarbonat Hohlkammerplatten



30 Jahre auf Acryl Stegdoppelplatten



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Deluxequalität Made in Germany
- Stabile Rahmenkonstruktion mit nur 4 Trägerpfosten
- Profilmuten zur Aufnahme von Systemzubehören
- Pulverbeschichtete Aluminiumprofile
- Verstellbare Trägerpfosten und Füße
- Rückwand, Seitenwand oder Sicht-/Windschutz optional
- Integrierte Regenrinne mit flexiblem Wasserablauf
- Alle 16 mm Stegplatten mit 980 mm Breite verwendbar
- Auch als Pergola oder Freisitz verwendbar
- Sehr hohe Schneelasten von 150 kg/m²
- UV- und hagelbeständig
- Weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7016 Feinstruktur)



Für höchste Ansprüche

Gut bedacht mit dem Deluxe Carport von Scobalit

Carports sind 365 Tage im Jahr Wind und Wetter ausgesetzt. Sie sollen allen Belastungen Stand halten, UV-beständig, langlebig, korrosionsfrei sein – und dazu auch noch optisch gefallen. Wer höchste Ansprüche an Design und Qualität stellt, entscheidet sich mit dem Deluxe Carport garantiert genau richtig.

Hergestellt
in
Deutschland



Der passgenaue Klassiker für Ihre Terrasse Unsere Seilspanmarkise - Eine für alle

Ein echter Klassiker, bewährt, maßgeschneidert und immer eine gute Lösung. Unsere Seilspanmarkise ist der Evergreen für alle, die auf perfekte Beschattung zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen!

Die Seilspanmarkise macht alles mit. Verstellen Sie einfach jedes einzelne Segelfeld passend zum aktuellen Sonneneinfall, um den Schatten nach Wunsch zu dosieren. Mit der Ausführung in hochwertigem Acrylstoff entscheiden Sie sich für eine hochwertige und langlebige Beschattungslösung. Lichteht, UV-beständig, knitterfrei und sogar in der Maschine waschbar. Die Edelstahlkomponenten tragen ebenfalls zur langen Lebensdauer bei.

Mit fünf Jahren Garantie gehen Sie bei diesem Schattenspendler auf Nummer sicher. Und mit vier attraktiven Farben macht die Seilspanmarkise auch an Ihrem Eigenheim garantiert eine elegante Figur!

Folgende Stoffe stehen zur Wahl




Golden Crops / Stoff 667140



Ladakh / Stoff 655140




Graphit / Stoff 638140



Sandstone / Stoff 814140

Ausführungen

Produkt	passend für	Maße (BxT)	Stoff	Farbe	Artikel-Nr.	Notiz
Beschattung mit Seilzugführung für Deluxe Terrassendach jeweils 1 Bahn mit Befestigungsset	Dachtiefe 3 m	945 x 2900 mm	Golden Crops 667140	orange gestreift	4297603	
			Ladakh 655140	grau gestreift	4297606	
			Graphit 638140	dunkelgrau	4297609	
			Sandstone 814140	beige	4297612	
	Dachtiefe 4 m	945 x 3900 mm	Golden Crops 667140	orange gestreift	4297623	
			Ladakh 655140	grau gestreift	4297626	
			Graphit 638140	dunkelgrau	4297629	
			Sandstone 814140	beige	4297632	
	Dachtiefe 5 m	945 x 4900 mm	Golden Crops 667140	orange gestreift	4297643	
			Ladakh 655140	grau gestreift	4297646	
			Graphit 638140	dunkelgrau	4297649	
			Sandstone 814140	beige	4297652	



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Top Preis-Leistungs-Verhältnis
- Variable und hoch wirksame Beschattung
- Hochwertiger, waschbarer und knitterfreier Acrylstoff
- Langlebige Edelstahlkomponente
- 5 Jahre Garantie auf den Acrylstoff
- 4 attraktive Stoffe zur Auswahl



Perfekter Schutz an heißen Tagen


Edle Feldmarkisen für gehobene Ansprüche

Unsere Feldmarkisen erfüllen gehobene Ansprüche an Material, Optik und Handhabung. Speziell für unser Deluxe Terrassendach entwickelt, verbindet dieser Sonnenschutz eine langlebige Qualität mit einer denkbar einfachen Bedienung. Für viele vergnügte und unbeschwerte Stunden in Ihrem Garten!


Einfacher könnte die Handhabung kaum sein: Öffnen und schließen Sie die Kassetten-Feldmarkise bei Bedarf mit nur einer Handkurbel. Stellen Sie jedes Feld einzeln und stufenlos ein. Der Federzug der Markise sorgt für eine jederzeit optimale Tuchspannung und eine perfekte Optik. Die Führung des Tuches erfolgt durch nahezu „unsichtbare“ Zugseile.

Auch optisch ist diese Beschattung ein Genuss: Die weißen oder anthrazitfarbenen Kassetten der Markisen sind farblich perfekt abgestimmt auf unsere Deluxe Terrassendächer. Für das Beschattungstuch wählen Sie aus zwei attraktiven Farben aus: Hellgrau oder Graphite. Der Rollostoff besteht aus hochwertigem Acrylgewebe und überzeugt mit seiner Robustheit.

Folgende Stoffe stehen zur Wahl



Hellgrau / Stoff 314028



Graphit / Stoff 314638



Ausführungen

Produkt	passend für	Beite	Farbe Kassetten	Farbe Stoff	Artikel-Nr.	Notiz
Deluxe Feldmarkisen Set 3 Felder	Dachtiefe 3 m	945 mm (1 Feld)	anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297910	
			weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297912	
			anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297914	
			weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297916	
Deluxe Feldmarkisen Set 4 Felder	Dachtiefe 3 m	945 mm (1 Feld)	anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297918	
			weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297920	
			anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297922	
			weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297924	
Deluxe Feldmarkisen Set 4 Felder	Dachtiefe 4 m	945 mm (1 Feld)	anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297926	
			weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297928	
			anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297930	
			weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297932	



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Edle und dezente Optik
- Variable und hoch wirksame Beschattung
- Farblich perfekt auf das Terrassendach abgestimmt
- Leichtgängige Bedienung per Handkurbel
- Hochwertiger, immer straff gespannter Acrylstoff

Savoir-vivre in Ihrem Garten

Die Unterdachmarkise St. Tropez. Très chic und hoch funktional

Ein Hauch Cote d'Azur für Ihren Garten: Unsere Unterdachmarkise St. Tropez ist die elegante, vielseitige und hochfunktionale Beschattung für Ihren Garten. Wetterfest, robust, perfekt geeignet für die Innenbeschattung von Terrassendächern!


Dank der speziellen Konstruktion ist der wertige Stoff dieser Unterdachmarkise jederzeit vor Verschmutzung geschützt. Das Tuch wird einfach unter die Dachkonstruktion montiert. Feuchtigkeit, Windlasten und Co. können dem eleganten Schattenspenders nichts anhaben.

Das garantiert Ihnen jahrelange Freude an dieser Markise. Ein echter Vorteil: Selbst wenn niemand daheim ist, können Sie die Markise bedenkenlos ausgefahren lassen.


Wie mondän Sie es mögen, entscheiden Sie allein: Bedienen Sie die Unterdachmarkise einfach per Handkurbel oder noch bequemer mit einem Elektromotor.

Auch farblich macht diese Beschattung eine modische und elegante Figur: Die erhältlichen Rahmenfarben Weiß oder Anthrazit passen perfekt zum Deluxe Terrassendach.

Der hochwertige und pflegeleichte Acrylstoff ist in Graphit oder Hellgrau erhältlich – damit sind Sie bestens geschützt gegen UV-Strahlung und Wärme!



Hellgrau / Stoff 314028



Graphit / Stoff 314638

Ausführungen

Produkt	passend für	Farbe Rahmen	Farbe Stoff	Artikel-Nr.	Notiz
Unterdachmarkise St. Tropez mit Motorantrieb 3 m Breite 2,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 3 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297860	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297862	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297864	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297866	
Unterdachmarkise St. Tropez mit Motorantrieb 4 m Breite 2,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 4 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297868	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297870	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297872	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297874	
Unterdachmarkise St. Tropez mit Motorantrieb 4 m Breite 3,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 4 x 4 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297876	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297878	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297880	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297882	
Unterdachmarkise St. Tropez mit manuellem Antrieb 3 m Breite 2,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 3 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297884	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297886	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297888	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297890	
Unterdachmarkise St. Tropez mit manuellem Antrieb 4 m Breite 2,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 4 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297892	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297894	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297896	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297898	
Unterdachmarkise St. Tropez mit manuellem Antrieb 4 m Breite 3,5 m Ausladung	Terrassendach Deluxe 4 x 4 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297900	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297902	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297904	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297906	



Vollflächige Beschattung bei komplett ausgefahrener Markise



Hintere Kasette mit leistungsstarken Torsionsfedern



Stabile Führungsschiene mit Umlenkrolle



Vordere Kasette mit bündigem Abschluss



Stufenlos einstellbare Teilbeschattung

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Perfekt auf das Deluxe Terrassendach abgestimmt
- Markise vor Wind- und Niederschlägen geschützt
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Alu-Konstruktion
- Mit Elektromotor oder manuellem Antrieb
- Hochwertiger, immer straff gespannter Acrylstoff



La dolce vita auf Ihrer Terrasse

Aufdachmarkise San Remo in perfekter Deluxeausführung


Die Beschattungslösung für allerhöchste Ansprüche: Unsere Aufdachmarkise San Remo macht alles mit. Robuste Ausführung, wetterfeste Deluxequalität, dazu ein hoch effektiver Sonnen- und Blendschutz. Mit San Remo genießen Sie den Sommer auf Ihrer Terrasse oder in Ihrem Wintergarten in vollsten Zügen!

Effektiver als bei dieser Aufdachmarkise kann Sonnenschutz kaum sein: Da die Sonnenstrahlen schon vor dem Dach abgefangen werden, können Sie gut beschattet auch die heißesten Tage des Sommers in Ihrem Garten unbeschwert verbringen. Die solide Konstruktion bürgt für höchste Qualität, Solidität und Langlebigkeit. Und im Fall der Fälle lässt sich der Stoff ganz unkompliziert reinigen.


San Remo oder San Remo light – beide Varianten werden Sie mit optimalem Sonnenschutz begeistern. Der Komfort beginnt bereits bei der Bedienung, denn diese Aufdachmarkise verfügt als Serienausstattung über einen Elektromotor – für ein Maximum an Bequemlichkeit.

Und auch optisch schmückt San Remo jede Terrasse – die Rahmenfarben Weiß oder Anthrazit sind exakt auf unser Deluxe Terrassendach abgestimmt.

Der hochqualitative Acrylstoff ist in Anthrazit oder Hellgrau erhältlich – so sind Sie zu jeder Zeit optimal geschützt gegen UV-Strahlung und Hitze!




Hellgrau / Stoff 314028



Graphit / Stoff 314638

Ausführungen

Produkt	passend für	Farbe Rahmen	Farbe Stoff	Artikel-Nr.	Notiz
Aufdachmarkise San Remo mit Motorantrieb 3 x 3 m	Terrassendach Deluxe 3 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297812	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297814	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297816	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297818	
Aufdachmarkise San Remo mit Motorantrieb 4 x 3 m	Terrassendach Deluxe 4 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297820	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297822	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297824	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297826	
Aufdachmarkise San Remo mit Motorantrieb 4 x 4 m	Terrassendach Deluxe 4 x 4 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297828	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297830	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297832	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297834	
Aufdachmarkise San Remo light mit Motorantrieb 3 x 3 m	Terrassendach Deluxe 3 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297836	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297838	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297840	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297842	
Aufdachmarkise San Remo light mit Motorantrieb 4 x 3 m	Terrassendach Deluxe 4 x 3 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297844	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297846	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297848	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297850	
Aufdachmarkise San Remo light mit Motorantrieb 4 x 4 m	Terrassendach Deluxe 4 x 4 m	weiß (RAL 9016)	hellgrau / 314028	4297852	
		anthrazit (RAL 7016)	hellgrau / 314028	4297854	
		weiß (RAL 9016)	graphit / 314638	4297856	
		anthrazit (RAL 7016)	graphit / 314638	4297858	



Effektive Beschattung mit eleganter Optik durch Montage über dem Glasdach

Abb.: San Remo



Formschöne hintere Markisenkassette

Abb.: San Remo



Seitliche Führungsschiene mit verdeckter Umlenkrolle

Abb.: San Remo light



Vordere Kassette mit Führungsschiene (Abb.: light)



Sehr gute Markisenspannung und Luftzirkulation durch Abstand zum Dach

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Perfekt auf das Deluxe Terrassendach abgestimmt
- Effektivste Beschattung durch Montage über dem Dach
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Alu-Konstruktion
- Antrieb mit leistungsstarkem Elektromotor
- Hochwertiger, immer straff gespannter Acrylstoff

